

ДЗЯРЖАЎНЫ КАМІТЭТ ПА СТАНДАРТЫЗАЦЫІ
РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ (ДЗЯРЖСТАНДАРТ)
Рэспубліканскае унітарнае прадпрыемства
**«БЕЛАРУСКІ ДЗЯРЖАЎНЫ
ІНСТЫТУТ МЕТРАЛОГІІ»**
– БелГІМ –



Старавіленскі тракт, 93, 220053, г. Мінск
Тэлефон: (017) 233 55 01, Факс: (017) 288 09 38
www.belgim.by, info@belgim.by

Разліковы рахунак: 3012102776014, (RUR): 3012102776027
Рэгіянальная Дырэцыя №700 ОАО «БПС-Сбербанк»,
БІК 153001369, праспект Машэрава, 80,
УНП 100055197, АҚПА 02568454

06.06.2014 г. № 69-29/6305
На № 72 от 30.05.2014
г

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ (ГОССТАНДАРТ)
Республиканское унитарное предприятие
**«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ИНСТИТУТ МЕТРОЛОГИИ»**
– БелГИМ –

Старовиленский тракт 93, 220053, г. Минск
Телефон: (017) 233 55 01, Факс: (017) 288 09 38,
www.belgim.by, info@belgim.by

Расчётный счёт: 3012102776014, (RUR): 3012102776027
Региональная Дирекция №700 ОАО «БПС-Сбербанк»,
БИК 153001369, проспект Машерова, 80,
УНП 100055197, ОКПО 02568454

Главе представительства ЗМ в РБ
Фрэнку Хуберу

ул. Могилевская, д.18, офис 4,
220007, г. Минск

О подтверждении соответствия

Рассмотрев Ваше обращение, сообщаем, что, по состоянию на 06.06.2014 г. емкости для смешивания и приготовления лакокрасочных материалов для системы приготовления красок ЗМ PPS:

| артикул | наименование |
|---------|------------------------------------------|
| 16000 | Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм |
| 16761 | Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм |
| 16026 | Стаканы и крышки с фильтром 125 мкм |
| 16001 | Смесительные бачки и запорные кольца |
| 16112 | Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм |
| 16312 | Стаканы и крышки с фильтром 125 мкм |
| 16122 | Смесительные бачки и запорные кольца |
| 16114 | Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм |
| 16115 | Смесительные бачки и запорные кольца |
| 16024 | Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм |
| 16023 | Смесительные бачки и запорные кольца |
| 16743 | Стаканы и крышки с фильтром 200 мкм |
| 50402 | Смесительная ёмкость 365 мл |
| 50403 | Смесительная ёмкость 870 мл |
| 50404 | Смесительная ёмкость 1550 мл |
| 50405 | Смесительная ёмкость 2300 мл |
| 50406 | Крышки для смесительных емкостей 365 мл |
| 50407 | Крышки для смесительных емкостей 870 мл |
| 50408 | Крышки для смесительных емкостей 1550 мл |
| 50409 | Крышки для смесительных емкостей 2300 мл |

не включены в Перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Респуб-



СТБ СТБ 17025



лике Беларусь, утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16.12.2008 №60 (с изменениями и дополнениями в редакции постановлений Госстандарта от 03.03.2009 №12, от 28.05.2009 №24, от 22.06.2009 №29, от 29.06.2009 №31, от 07.07.2009 №34, от 15.07.2009 №36, от 03.09.2009 №45, от 20.11.2009 №60, от 30.03.2010 №11, от 03.11.2010 №66, от 10.03.2011 №12, от 12.12.2011 №89, от 04.06.2012 №28, от 11.09.2012 №57, от 11.03.2013 №16, от 16.07.2013 №37), не подпадают под действие принятых технических регламентов Таможенного союза и не подлежат обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь.

Данная информация действительна до внесения изменений в "Перечень продукции, услуг, персонала и иных объектов оценки соответствия, подлежащих обязательному подтверждению соответствия в Республике Беларусь», утвержденный постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от 16.12.2008 №60 и до вступления в действие технических регламентов Таможенного союза на указанную выше продукцию и/или внесения изменений в принятые технические регламенты.

Ответственность за правильность предоставленной информации о продукции, включая код ТН ВЭД ТС, несет организация, направившая запрос.

Начальник отдела по оценке соответствия
и методическому обеспечению



И.В.Захаренкова

